



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON

Portaria nº 611 de 05 de julho de 2023

**PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - FESA**

**O FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL-FESA**, no uso de suas atribuições que são conferidas nos termos da Lei Complementar nº 536, de 09 de dezembro de 2009;

**Considerando** a necessidade da Agência IDARON através do FESA de aplicar modelos de planejamento estratégico, tático e operacional nas aquisições e contratações com objetivo de aplicar princípios constitucionalmente expresso da Eficiência, assim como disposto no Art. 37, caput, da Constituição Federal.

**Considerando** a publicação da Instrução Normativa nº 02, de 28 de julho de 2022, a qual dispõe sobre o Plano de Contratações Anual, que engloba locação, aquisição de bens e contratações de obras, serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

**RESOLVE:**

Art. 1º Aprovar o Plano de Contratação Anual - PCA, conforme Tabela 1 desta Portaria, atendendo o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 28 de julho de 2022.

Art 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Tabela 1**

Descrição sucinta dos itens	Quantidade	Unidade de medida	Programa	Ação	Elemento de despesa	Grau de prioridade	Data para aquisição	Há dependência?
-----------------------------	------------	-------------------	----------	------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------

<p>Atomizador costal: motor: monocilíndrico de 2 tempos; cilindrada mínima: 60cc; refrigeração: ar; combustível: mistura óleo lubrificante/gasolina; capacidade do tanque: mínimo 1,7 litros; peso: máximo do produto 13 kg seco; cinto: acolchoado; capacidade do recipiente: mínima de 14 litros; filtro de recipiente de sujeira; mangueira: flexível ou sanfonada; bomba velocidade (rpm): mínima 6.800 (em operação); cobertura: mínima horizontal 12 metros; garantia: mínima 12 meses.</p>	10	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não
<p>Balança digital portátil de gancho: feito em material plástico e aço; pesando até 50 kg com precisão; graduação em 10 em 10 g; desligamento automático; sistema de tara; indicação de bateria baixa; dimensões máximas: largura: 8 cm, comprimento: 15 cm, altura: 5 cm. Alimentação: duas pilhas aaa.</p>	11	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não

<p>Cronômetro digital: leve e resistente, com display digital, função relógio, cronógrafo, dois tempos, calendário, alarme programado e alarme de hora, sistemas de exibição de 12 e 24 horas, com cordão para transporte e também resiste à pingos d'água. Cronógrafo com contagem máxima de 23 h, 59 minutos e 59 segundos e resolução de 1/100 segundos. Alimentação: pilha lr44. Dimensões mínimas 60 x 18 x 78 mm.</p>	10	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não
<p>Gerador de energia: motor gerador com cilindradas mínima: 420 cc; combustível: gasolina, 4 tempos; indicador de nível de combustível, volume do tanque de combustível mínimo: 20 litros; potência mínima: 8.000 w; tensão: bivolt: 127/220 volts; autonomia mínima: 06 horas; rodas: incluso; filtro de ar: sim; filtro de combustível: sim; partida: manual; peso máximo: 150 kg; garantia mínima: 12 meses.</p>	10	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não

Moto pulverizadora estacionária com carrinho de transporte: com capacidade do tanque mínima: 180 lts; material do tanque: polietileno; filtro de recipiente de sujeira; reservatório de água limpa mínimo: 05 litros; mangueira (tamanho) mínimo: 25 metros; mangueira (pressão) mínimo: 500 lbs; enrolador de mangueira: para 50 metros; vasão litros por minuto mínimo: 27 litros; lança: manual em alumínio; regulador de pressão: acoplado na bomba; motor mínimo: 5,5hp 4tempos; combustível: gasolina; partida: manual; estrutura do carrinho: chassi metálico; base: móvel; eixo fixo: 04 pneus; garantia mínima: 12 meses.	10	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	------	------	-----------	-------	---------	-----

<p>Pulverizador costal a bateria: com reservatório: 20 litros; filtro de recipiente de sujeira; peso bruto máximo: 5,5 kg (seco); lança: comprimento: 600 mm; mangueira: comprimento mínimo 1.350 mm; pressão máxima de trabalho: 60 psi (4.1 bar); bateria: li-íon recarregável; monitor de consumo de bateria; capacidade: 84,3 w.h - 5,8 a.h; tensão: 16,8 v; garantia: mínima 24 meses.</p>	8	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não
<p>Tenda tipo gazebo com portas: sala com dimensões de 3 m x 3 m (9 m² no solo) e altura de 2,25 m, de fácil montagem e desmontagem com tubos de alumínio para a estrutura e varetas de fibras de vidro para o teto. Teto duplo de poliéster revestido em poliuretano. A estrutura da sala é autoportante. Ter no mínimo 3 portas podendo ser configurada como três meias-portas ou três portas abertas. Possui estacas de fixação de aço. Resistente ao vento, resistente à ruptura, com proteção solar de upf de 50+, impermeável com costuras estanques. Com bolsa de transporte resistente e impermeável. Peso final de até 15 kg. Garantia de 2 anos.</p>	20	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não

<p>Fogão 4 bocas, simples, cor: branco; garantia mínima: 1 ano; dimensões aproximadas do produto sem embalagem: larg x alt x prof (em cm) 48 x 85,3 x 57,3; mesa em aço inox; acendimento automático; vidro total na porta do forno; válvula de segurança no forno; capacidade do forno mínimo: 50 l; trempe dupla; 1 grade deslizante com 2 regulagens de altura; voltagem: bivolt</p>	40	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não
<p>Geladeira de uso domestico frost free capacidade 300 litros, refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema frostfree, 127v, gabinete com uma porta. prateleiras de vidro temperado, prateleiras da porta e cestos plásticos, devem ser removíveis e reguláveis, gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes, prateleira e/ou gaveta plástica no freezer, dobradiças metálicas e sapatas niveladoras, gás refrigerante r600a. devera possuir certificação inmetro, com classificação energética "a", conf. portaria nº 20, de 01/02/06, acompanha formas de gelo no freezer.</p>	78	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não

Armário de cozinha com balcão, material principal: aço, material do puxador das porta e gavetas: alumínio.	73	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não
Cafeteira elétrica automática. material: aço inoxidável, cesto coador em aço inoxidável que dispensa o uso de filtro de papel ou pano, lâmpada indicadora de aquecimento. Corpo de aço inox bojos em aço 304	107	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	10/2023	Não
Empilhadeira com motorização a glp, nova, alarme de re, farol, buzina ...	1	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não
Veiculo tipo caminhonete, zero km, branca...	30	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Alto	06/2023	Não
Lancha em alumínio – comprimento total de 5,90 m (cinco metros e noventa centímetros), boca moldada de 1,80m (um metro e otanta centímetros), pontal moldado de 70 cm (setenta centímetros), nova, de primeiro uso. Capacidade – 06 passageiros. Estrutura- toda a estrutura da embarcação soldada pelo processo de solda mig	5	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não

<p>Embarcação fabricada em duralumínio naval (tipo lancha) fabricada em liga 5052 h 32 ou h 34 – astm, totalmente soldada no padrão mig/g, com 07 metros de comprimento, com capacidade para 08 pessoas; 1,70mt de boca máxima, 1,25mt no fundo, 0,65mt de borda, chapa 03mm de espessura no casco (fundo) e no mínimo de 2,5mm nas laterais (borda), com quilhas de no mínimo 20 mm<sup>2</sup> na mesma espessura do alumínio, sendo 01 na parte externa em cada lateral</p>	4	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não
<p>Motor de popa de 90hp 4 tempos de 2.1 lts; com capacidade volumétrica de no mínimo 900 cc; taxa de compressão mínima de 6,0mm; rpm entre 5.500/6.000; sistema de parda elétrica; sistema de ignição cdi/tci; alternador de no mínimo 35 amperes; combustível: gasolina; sistema de injeção de combustível eletrônico</p>	4	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não

<p>Carreta rodoviária tipo reboque tipo reboque para lancha compatível com o equipamento (lancha/motor), construído em chapa “u” de 04 polegadas em chapa de aço 1/8 com no mínimo 4mm de espessura, estirante para reforço do chassi, com 2 (dois) eixos</p>	4	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não
<p>Embarcação fabricada em duralumínio naval (tipo lancha) fabricada em liga 5052 h 32 ou h 34 – astm, totalmente soldada no padrão mig/g, com 06 metros de comprimento, com 1,70mt de boca máxima, 0,65mt de borda, chapa 2,5mm no casco e 02mm<sup>2</sup> nas laterais, com quilhas de no mínimo 20 mm<sup>2</sup> na mesma espessura do alumínio, sendo 01 na parte externa em cada lateral, 03 na parte inferior do casco e 06 quilhas longitudinal na parte interna do casco com alumínio na mesma espessura do casco e lateral</p>	4	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não

<p>Motor de popa de 40hp 4 tempos, com capacidade volumétrica de no mínimo 900 cc; taxa de compressão mínima de 6,0mm; rpm entre 5.500/6.000; sistema de parada elétrica; sistema de ignição cdi/tci; alternador de no mínimo 15 amperes; combustível: gasolina; sistema de injeção de combustível eletrônico; sistema de arrefecimento à água com termostato; exaustor através do hélice; sistema de lubrificação por cárter úmido;</p>	4	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não
<p>Carreta rodoviária, tipo reboque para lancha compatível com o equipamento (lancha/motor), construído em chapa “u” de 04 polegadas em chapa de aço 1/8 com no mínimo 4mm de espessura, estirante para reforço do chassi, com 2 (dois) eixos,</p>	4	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não

<p>Embarcação fabricada em duralumínio naval (tipo lancha) fabricada em liga 5052 h 32 ou h 34 – astm, totalmente soldada no padrão mig/g, com 06 metros de comprimento, com 1,70mt de boca máxima, 0,65mt de borda, chapa 2,5mm no casco e 02mm<sup>2</sup> nas laterais, com quilhas de no mínimo 20 mm<sup>2</sup> na mesma espessura do alumínio, sendo 01 na parte externa em cada lateral, 03 na parte inferior do casco e 06 quilhas longitudinal na parte interna do casco</p>	2	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não
<p>Motor de popa de 60hp 4 tempos, com capacidade volumétrica de no mínimo 900 cc; taxa de compressão mínima de 6,0mm; rpm entre 5.500/6.000; sistema de parda elétrica; sistema de ignição cdi/tci; alternador de no mínimo 15 amperes;</p>	2	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não
<p>Carreta rodoviária, tipo reboque para lancha compatível com o equipamento (lancha/motor), construído em chapa “u” de 04 polegadas em chapa de aço 1/8 com no mínimo 4mm de espessura, estirante para reforço do chassi, com 2 (dois) eixos</p>	2	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Médio	12/2023	Não

Atualização de licença de solução de antivírus (kaspersky endpoint security for business - advanced brazilian edition) com garantia e suporte por no mínimo 36 meses	1.200	Licença	2095	1276	4.4.90.40	Alto	07/2023	Não
Subscrição de licença microsoft office 365 e3 (governamental) para 36 meses peruser	500	Licença	2095	1276	4.4.90.40	Alto	07/2023	Não
Central split 12.000 btu	48	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Central split 18.000 btu	56	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Central split 24.000 btu	73	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Central split 36.000 btu	10	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Câmera digital e filmadora: dimensões máximas: 8 cm de largura x 4 cm de profundidade, 6 cm de altura. Cor preta. Principais especificações da câmera	1	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Gravador dvr	132	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Câmeras cftv	758	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Nobreak	101	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Power balun	101	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Escada telescópica alumínio multifuncional 5,50 m 14 degraus com ganchos resistentes de alumínio com	14	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Alto	08/2023	Não
Bomba elétrica para transferência de combustível 12v com filtro e mangueira detalhes:	10	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Alto	08/2023	Não
Bomba elétrica para transferência de combustível	10	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Alto	08/2023	Não

Reservatório de 1000 litros - gradeado capacidade 1000 lts material: polietileno porta palete em aço	4	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Alto	08/2023	Não
Carrinho de limpeza profissional: carro funcional américa ou equivalente/superior, balde doblô 30 litros – 2 águas, cabo alumínio – 1,40 m, garra euro plástica, refil loop com cinta – 320g, placa sinalizadora piso molhado, pá pop, conjunto mop pó – 60 cm.	95	Unidade	2095	1276	4.4.90.52	Baixo	12/2023	Não
Obra municipio de Nova Mamoré	1	Unidade	2095	1196	4.4.90.51	Médio	12/2023	Não

Porto Velho, 05 de julho de 2023.

**JULIO CESAR ROCHA PERES**

Presidente da IDARON



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR ROCHA PERES**, **Presidente**, em 05/07/2023, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0039724639** e o código CRC **E04D8047**.

**Referência:** Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0015.009304/2023-78

SEI nº 0039724639